

Program

.....

Slovenská gynekologicko – pôrodnická spoločnosť
II. gynekologicko – pôrodnická klinika LF UK a UNB v Ružinove



Stretnutie mladých gynekológov

30. 9. 2022

.....

Hotel LUX – Banská Bystrica

Koordinátori

doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.
MUDr. Pavel Doležal, PhD.



POTREBUJE ROVNOVÁHU PRE LEPŠÍ ŽIVOT S MYÓMAMI



Ryego®

relugolix, estradiol a noretisterón acétát

**Nová možnosť konzervatívnej
liečby myómov maternice bez vedľajšieho
hypoestrogénneho efektu^{1,2}**

- Obsahuje relugolix - prvý perorálny GnRH antagonista v Európe schválený na liečbu symptómov myómov maternice¹
- Zastaví rast myómov maternice, zredukuje menštruačné krvácanie a bolesť^{1,2}



GEDEON RICHTER

Literatúra:

1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Ryego 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety. Dátum revízie textu október 2021. 2. Al-Hendy A a kol. N Engl J Med. 2021 Feb 18;384(7): 630 – 642.

Skrátene informácia o lieku Ryego 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

Zloženie: Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg relugolixu, 1 mg estradiolu a 0,5 mg noretisterón-acétátu. **Indikácia:** Ryego je indikovaný na liečbu stredne závažných až závažných príznakov myómov maternice u dospelých žien v reprodukčnom veku. **Dávkovanie:** Jedna tableta Ryega sa musí užiť raz denne, približne v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Na začiatku liečby sa musí prvá tableta užiť do 5 dní od začiatku menštruačného krvácania. Pred začatím liečby Ryegom musí byť vylúčené tehotenstvo. Ak sa vynechá dávka, musí sa užiť čo možno najskôr a potom sa musí pokračovať ďalší deň v obvyklom čase. Ak sa dávky vynechajú počas 2 alebo viacerých po sebe nasledujúcich dní, počas ďalších 7 dní liečby by sa mal používať nehormonálny spôsob antikoncepcie. Ryego sa môže užívať bez prerušenia. Po 1 roku liečby sa odporúča vykonať skenovanie pomocou DXA. **Kontraindikácie:** Precitlivenosť na zložky prípravku. Venózna alebo arteriálna tromboembolická choroba alebo rizikové faktory pro ich vznik. Známa osteoporóza. Bolesť hlavy s fokálnymi neurologickými príznakmi alebo migrenózne bolesti hlavy s aurou. Malignity ovplyvnené pohlavnými steroidmi. Nádory pečene. Tehotenstvo alebo dojčenie. Krvácanie z genitálií neznámej etiológie. Súbežné používanie hormonálnej antikoncepcie. **Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní:** Užívanie liekov s obsahom estrogénu a gestaženu zvyšuje riziko arteriálneho alebo venózneho tromboembolizmu v porovnaní s neužívaním. Pacienti musia byť informovaní, že liečba Ryegom zvyšuje vedie k zníženiu straty menštruačnej krvi alebo amenorey počas prvých 2 mesiacov liečby. Pred začiatkom liečby Ryegom je potrebné vysadiť akúkoľvek hormonálnu antikoncepciu. **Interakcie:** Súbežné užívanie Ryega s inhibítormi a induktormi P gp a s inhibítormi a induktormi CYP3A4 sa neodporúča. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Pred začiatkom liečby je potrebné vysadiť akúkoľvek hormonálnu antikoncepciu. Nehormonálne spôsoby antikoncepcie sa musia používať najmenej 1 mesiac od začiatku liečby. Ak sa Ryego užíva najmenej jeden mesiac, inhibuje ovuláciu u žien užívajúcich odporúčanú dávku a poskytuje primeranú antikoncepciu. Ženy vo fertilnom veku musia byť upozornené, že ovulácia sa po ukončení liečby rýchlo vráti. Ryego je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. **Nežiaduce účinky:** Najčastejšie nežiaduce reakcie na liek boli návaly horúčavy (8,3 %) a krvácanie z maternice (4,7 %). **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Gedeon Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko **Registračné číslo:** EU/1/21/1565/001-002 **Dostupná lieková forma:** Jedna fľaštička (28 tabliet) **Dátum revízie textu SmpC:** október 2021 **Výdaj lieku:** Viazaný na lekársky predpis

Pred predpisaním si prosím preštudujte informáciu o lieku Ryego 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety. Súhrn charakteristických vlastností lieku nájdete na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv https://www.suki.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_id=386&lie_id=8200D. Táto skrátená informácia je platná ku dňu vydania materiálu. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. **Podrobnejšie informácie Vám poskytneme na adrese:** Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 821 08, Bratislava tel: 02/50205801, www.richter.sk, email: richter@gedeonrichter.sk. **Kontakt na hlásenie nežiaducich účinkov:** drugsafety.sk@gedeonrichter.eu, +421 (2) 33070414.

Dátum vypracovania: december 2021

KEDP/DAEHNY

- 8:30-9:00** **Registrácia**
- 9:00-9:10** **Otvorenie konferencie**
Redecha M., ml.
- 9:10-9:30** **Predatestačná príprava v USA**
Čižmár B.
Kalifornia, USA
- 9:30-09:50** **Predatestačná príprava v Holandsku**
Beokhorsto F.
Prezident ENTOG
Holandsko
- 09:50-10:10** **ENTOG**
Beokhorsto F.
Prezident ENTOG
Holandsko
- 10:10-10:30** **EBCOG**
Krišťufková A.
I. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava
- 10:30-10:50** **ENTOG exchange 2022 – Nórsko**
Brányik K., Durmisova P.
- 10:50-11:00** ☕ Coffee break
- 11:00-11:20** **Nepokračujúci pôrod**
Záhumenský J.
II gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava
- 11:20-11:40** **Sledovanie závažnej materskej morbidity na Slovensku**
Adamec A., Vargová M., Daniš J., Kotríková D., Mccullough L., Kanásová D., Gabal R., Krišťufková A., Korbel' M.
I. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB
- 11:40-12:00** **Pôrod a svaly panvového dna u žien**
Melníková L., Záhumenský J., Spodniaková B.
II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava



PROGRAM

12:00-12:20 Preeklampsia a jej diagnostika
Križko M. ml.

II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava
(prednáška podporená spoločnosťou Roche)*

12:20-13:20 🍴 Obed

13:20-13:40 Močová inkontinencia, hemoroidy
a kvalita života v šestonedeli
Doležal P.

II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava

13:40-14:00 Analýza cisárskych rezov
na Gyn.-pôr. klinike FN Nitra podľa
Robsonovej klasifikácie – cesta k ich
zníženiu?
Debnár T., Mlynček M., Hanzelová V.,
Kubalová M.

Gynekologicko-pôrodná klinika FN Nitra, Poliklinika
Procare Nitra, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Gynekologicko-
pôrodná klinika FN Trnava, Gynekologicko-pôrodné
odd. Nemocnica Svet zdravia Topoľčany

14:00-14:20 Relugolix kombinovaná liečba s add-back
terapiou - farmakologická liečba
sympomatických myómov maternice
Hudec B.

(prednáška podporená spoločnosťou Gedeon Richter)
II. gynekologicko-pôrodná klinika SZU, Banská Bystrica

14:20-14:40 Neskoré komplikácie hlboko infiltrujúcej
endometriozy
Lukáč Š., Janni W., Dayan D.

Gynekologicko-pôrodná klinika Univerzitnej nemocnice
v Ulme, Nemecko



14:40-14:55 **Náplň preventívnej gynekologickej prehliadky z pohľadu dát zdravotnej poisťovne**
Lendvay M.
špecialista nákupu zdravotnej starostlivosti
(prednáška podporená zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s.)

14:55-15:10 **Predstavenie projektu na onkoprevenciu - Nie rakovine**
Španková Pifflová J.
spoluzakladateľka a prezidentka patientskej aliancie NIE RAKOVINE a o.z. Europacolón Slovensko

15:10-15:30 **HPV a prekancerózy krčka maternice**
Redecha M. ml.
II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UNB, Bratislava
(prednáška podporená spoločnosťou Roche)*

15:30-15:50 **Výber (losovanie) účastníkov ENTOG stáže na rok 2023 a ukončenie konferencie**

*Prednáška má výhradne medicínsky a edukačný charakter.

Registrácia online na www.amedisk.sk



INFORMÁCIE

REGISTRAČNÝ POPLATOK

Registračný poplatok –

Platba v hotovosti pri registrácii.

Prví autori sú oslobodení od platby registračného poplatku.

20 €

INÉ POPLATKY

Obed (formou menu) – mäsité jedlo

Obed je nutné nahlásiť vopred.

Platba v hotovosti na mieste/kartou pri online registrácii.

15 €

POTVRDENIE O ÚČASTI

Podujatie je zaradené do kreditného systému CME.

Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:

30. 9. 2022..... **5 kreditov**

Aktívna účasť:

domáci autor prednášky..... **10 kreditov**

domáci spoluautor prednášky (prvých dvaja)..... **5 kreditov**

zahraničný autor prednášky..... **15 kreditov**

zahraničný spoluautor prednášky (prvých dvaja)..... **5 kreditov**

UBYTOVANIE

Ubytovanie si účastníci zabezpečujú individuálne.

Hotel LUX • +421 903 650 069 • lux@hotellux.sk

www.hotellux.sk

ORGANIZAČNE ZABEZPEČUJE

A-medi management, s.r.o.

Jarošova 1, 831 03 Bratislava

Adriána Kováčechová

Mobil: 0910 488 762

e-mail: kovacechova@amedi.sk

www.amedi.sk



Prevencia rakoviny krčka maternice

Kombinácia produktov a vyšetrení, ktoré na seba nadväzujú, pomáha predchádzať rakovine

Skríning

Presne identifikuje rizikové ženy

Určenie a prognóza rizika malígnej progresie; Personalizácia a optimalizácia liečebných postupov.

Detekcia DNA rizikových HPV vírusov v každej fáze HPV infekcie. Tri výsledky v jednom teste: genotypy 16, 18 a 12 hrHPV, ktoré sú primárnou príčinou vzniku rakoviny krčka maternice.

cobas®
HPV TEST



Triedenie

Spoľahlivo selektuje prípady vyžadujúce ďalší manažment

Detekcia buniek, ktoré prechádzajú onkogénnou transformáciou.

Náhrada cytológie biomarkermi s dvojakým farbením (p16 a Ki-67) indikuje prítomnosť transformujúcej HPV infekcie.

CINtec® PLUS
CYTOLOGY



Diagnostika

Identifikuje prekancerózne lézie krčka maternice

Poskytuje objektívne rozhodnutia vďaka diagnostickým biomarkermom.

Použitie IHC p16 na zvýšenie diagnostickej zhody a identifikáciu lézií, ktoré nemusia byť H&E značením zachytené.

CINtec®
HISTOLOGY

cobas® HPV test

Pre primárny skríning karcinómu krčka maternice a určenie rizika prekancerózy

- Jediný schválený test pre primárny skríning HPV v prvej línii bez cytológie, určený aj pre ASC-US triedenie;¹
- PCR test na priamu detekciu DNA rizikových 14 HPV v ktorejkoľvek fáze infekcie;^{2,3,4}
- Paralelné výsledky o genotypoch HPV 16 a HPV 18 a združený výsledok o 12 vysokorizikových HPV;²
- Prognóza rizika malígnych zmien;⁵
- Chráni ženy pred nadmernou terapiou;²
- Personalizácia a optimalizácia v liečebnom aj preventívnom pláne.⁶
- Normálny výsledok PAP testu neznamená vždy neprítomnosť karcinómu;^{7,8,9}
- Až 1/3 karcinómov krčka maternice sa vyvinie u žien s negatívnou PAP cytológiou;^{8,9}
- HPV skríning značne presahuje citlivosť PAP cytologie.¹⁰

Literatúra: **1** Wright TC Jr, et al., Am J Obstet Gynecol., 2012; 206:46.e1–46.e11. **2** cobas® HPV Test príbalový leták, 2015. **3** Wright TC Jr, et al., Am J Obstet Gynecol., 2011. **4** Wright TC Jr, et al., Gynecol Oncol., 2015. **5** Ping Li et al., Oncotarget. 2017, 8(39): 66352–66359. **6** Centers for Disease Control and Prevention. 2012; 61(15):258–261. **7** Stoler and Schiffman, JAMA, 2001. **8** Leyden WA, et al., J Natl Cancer Inst., 2005; 97(9):675–683. **9** Andrae B, et al., J Natl Cancer Inst., 2008; 100(9):622–629. **10** Whitlock et al., Ann Intern Med., 2011.

Vydalo

Roche Slovensko, s. r. o.
Diagnostická divízia
Pribinova 19
811 09 Bratislava 1

slovakia.marketing@roche.com
www.roche.sk

© 2022

MC-SK-00322



Generálny partner

Medtronic

Hlavní partneri



GEDEON RICHTER




Partneri



HPV!



HPV JE JEDINÝ RAKOVINOTVORNÝ VÍRUS, PROTI KTORÉMU EXISTUJE ÚČINNÁ PREVENCIA



HPV môže spôsobiť rôzne typy rakoviny
aj po dlhej dobe od nákazy vírusom.¹

U dospelých sú účinnou prevenciou
preventívne **prehliadky a očkovanie.**²

U detí je účinnou prevenciou očkovanie.
**Očkovanie proti HPV je hrazené zo
zdravotného poistenia iba pre 12-ročné deti.**³

VIAC NA WWW.HPV.SK

1. WHO. Fact sheet Cervical cancer. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cervical-cancer>. Accessed 28.4.2022
2. Global strategy to accelerate the elimination of cervical cancer as a public health problem. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
3. Zoznam kategorizovaných liekov <https://www.health.gov.sk/?zoznam-kategorizovanych-liekov>



POZNÁMKY

[illegible]

Spájame odborníkov

s dôrazom na bezpečnosť siete

Komunikácia



Zdieľanie a získavanie informácií



Live stream



Online komunikácia

Tvorba obsahu




Články



Podujatia



Skupiny



Organizujte svoj čas

Vzdelávanie



Podujatia



Webinäre



Advisory board



AD testy

Zaregistrujte sa na www.medconnect.sk


ŠTYRI VEĽKOSTI. NULA KÁBLOV. MNOHO APLIKÁCIÍ.




Sonicision™ Curved Jaw
Ultrasonic Dissector 13 cm
(SCDA13)



Sonicision™ Curved Jaw
Cordless Ultrasonic Dissector 26 cm
(SCDA26)



Sonicision™ Curved Jaw
Cordless Ultrasonic Dissector 39 cm
(SCDA39)



Sonicision™ Curved Jaw
Cordless Ultrasonic Dissector 48 cm
(SCDA48)

Ultrazvukový,
bezdrôtový Disektor
Sonicision™ teraz aj so
zahnutými čelustami
spĺňa väčšinu vašich
nárokov pre použitie pri
rozličných
procedúrach.

