



XXXII. PONŤUCHOV DEŇ

MOŽNOSTI PREVENČIE,
DIAGNOSTIKY A LIEČBY
ONKOGYNEKOLOGICKÝCH
OCHORENÍ

~~~~~  
6. MÁJ 2022 ~~~~ HOTEL BRATISLAVA,  
SEBERÍNIHO 1765/9, 821 03 BRATISLAVA

KOORDINÁTOR ~~~~ doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

Slovenská gynekologicko-pôrodnická spoločnosť  
II. gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK a UNB v Ružinove



UNIVERZITNÁ  
NEMOCNICA  
BRATISLAVA

# PROGRAM

## XXXII. PONŤUCHOV DEŇ

Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby  
onkogynekologických ochorení

- 
- 9:00-9:30      **Registrácia**
- 9:30-9:40      **Otvorenie konferencie**
- 9:40-9:50      **Úvodný príhovor**  
**doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.**
- 9:50-10:10      **Robotický staging karcinómu endometria – 5 ročná retrospektívna analýza prípadov z banskobystrického centra robotickej chirurgie**  
**doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., MUDr. Boris Hudec, MUDr. Richard Školka, MUDr. Jana Uhliarová, MUDr. Marta Luptáková, MUDr. Maksym Kurasov**  
II. gynekologicko-pôrodná klinika SZU, Banská Bystrica
- 10:10-10:30      **Operační léčba karcinomu endometria**  
**MUDr. Petra Herboltová, PhD.**  
Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Jihlava
- 10:30-10:50      **Manažment rakoviny endometria podľa nových kritérií**  
**doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.**  
II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UN Bratislava
- 10:50-11:10      **Sarkómy maternice**  
**MUDr. Miroslav Klačko, PhD.**  
Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
- 11:10-11:20      **COFFEE BREAK**
- 11:20-11:40      **Operační léčba karcinomu děložního hrdla**  
**doc. MUDr. Vít Weinberger, PhD.**  
Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno, Masarykova univerzita
- 11:40-12:00      **Pre a proti HPV skrínungu rakoviny krčka maternice**  
**Pre. MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.,**  
**Proti. doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.**  
II. gynekologicko-pôrodná klinika LFUK a UN Bratislava

# PROGRAM

## XXXII. PONŤUCHOV DEŇ

Možnosti prevencie, diagnostiky a liečby  
onkogynekologických ochorení

---

12:00-13:30 **OBED**

13:30-13:50 **Adnexálne tumory v klinickej praxi**

**MUDr. Igor Slezák, PhD.**

Národný onkologický ústav, Bratislava

13:50-14:10 **Oznámenie negatívnej správy**

**prof. MUDr. Miloš Mlynček, CSc.**

Cynekologicko – pôrodnická klinika FN Trnava, Cynekologicko - pôrodnické oddelenie Svet zdravia Nemocnica Topoľčany

14:10-14:30 **Využitie ICG v onkogynekológii**

**MUDr. Andrej Micolášik**

Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava

14:30-14:50 **Analýza operačnej onkologickej liečby v Bratislavskom kraji**

**doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.**

I. gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK a UN Bratislava

14:50 **Záver konferencie**

**doc. MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.**

II. gynekologicko-pôrodnická klinika LFUK a UN Bratislava

---

## PARTNERI

Roche

Besins Healthcare Slovakia

Medtronic

Exeltis

# PRIPRAVOVANÉ PODUJATIA V ROKU 2022

**Stretnutie mladých  
gynekológov**

**30. 9. 2022**

Hotel Lux, Banská Bystrica



**Konferencia  
gynekológov,  
urológov  
a sexuológov**

**7. – 8. 10. 2022**

Hotel Grand Jasná,  
Demänovská Dolina

# XXXII. PONŤUCHOV DEŇ

6. MÁJ 2022

HOTEL BRATISLAVA,  
SEBERÍNIHO 1765/9, 821 03 BRATISLAVA

## ORGANIZAČNÝ VÝBOR

MUDr. Mikuláš Redecha, PhD.

MUDr. Júlia Hederlingová, PhD.

## ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE

**registračný poplatok: 20 €** *platba v hotovosti pri registrácii  
na mieste podujatia*

### INÉ POPLATKY:

**obed formou menu: 15 €** *platba v hotovosti/kartou pri registrácii,  
(mäsité jedlo) obed je nutné nahlásiť vopred*

**parkovanie: 4 €** *platba na recepcii hotela*

*viac informácií  
a online registrácia*  
~~~~~  
www.amedisk

ORGANIZAČNÝ SEKRETARIÁT

Adriána Kováčechová

0910 488 762

kovacechova@amedisk

A-medi management s.r.o.

Jarošova, 1

831 03, Bratislava

www.amedisk

KREDITY

Podujatie je zaradené do systému kontinuálneho vzdelávania lekárov a účastníkom budú pridelené kredity CME. Potvrdenie o účasti obdržíte po absolvovaní prednášok.

Pasívna účasť:

3 kredity

Aktívna účasť:

zahraničný autor

15 kreditov

zahraniční spoluautori

10 kreditov

domáci autor

10 kreditov

domáci spoluautori

5 kreditov

(kredity možno priznať z spoluautorom)

Aktívni účastníci dostávajú kredity za aktívnu aj pasívnu účasť.

DOPRAVA

Zo železničnej stanice ŽSR BA

– Hlavná stanica:

- Autobusom č. 71 na zastávku Gagarinova, odtiaľ chôdzou 4 minúty

Z letiska M.R. Štefánika Bratislava

– Ivanka pri Dunaji:

- Autobusom č. 96 na zastávku Nevädzová

Z autobusovej stanice BA

– Mlynské nivy:

- Autobusom č. 72 na zastávku Gagarinova, odtiaľ chôdzou 4 minúty



Spájame odborníkov

s dôrazom na bezpečnosť siete

Komunikácia



Zdieľanie a získavanie informácií



Live stream



Online komunikácia

Tvorba obsahu




Články



Podujatia



Skupiny



Organizujte svoj čas

Vzdelávanie



Podujatia



Webináre



Advisory board



AD testy

Zaregistrujte sa na www.medconnect.sk

**PRIPRAVUJEME
PRE VÁS**

Utrogestan®

- Vaginálny mikronizovaný progesterón¹
- Štandard v podpore luteálnej fázyv natívnych cykloch a v cykloch FET* ART ** 2-4

* FET — Zmrazený prenos embryí;

** ART — Technológie asistovanej reprodukcie.



NOVÉ DÁVKOVANIE!

300 mg dva krát denne

1. SPC Utrogestan 300 mg z 05/21. 2. Di Guardo F et al. Front Endocrinol 2020. doi.org/10.3389/fendo.2020.00500. 3. Shoham G et al. Reprod Biol Endocrinol 2021; 19(1): 15. 4. Melo P et al. Fertil Steril 2021.

SKRATENÁ INFORMÁCIA O LIEKU

Utrogestan 300 mg mäkké vaginálne kapsuly

Zloženie: Jedna kapsula obsahuje 300 mg (mikronizovaného) progesterónu. **Charakteristika:** Progesterón je prirodzená sa vyskytujúci progesteragén, hlavný hormón corpus luteum a placenty. Na endometriu pôsobí premenou proliferatívnej fázy na sekrečnú fázu. Utrogestan má všetky vlastnosti endogénneho progesterónu s indukciou úplného sekrečného endometria a najmä gestagénnych, antiestrogénnych a antiandrogénnych a antiadosteronových účinkov. **Indikácie:** Je indikovaný ženám na doplnenie progesterónu v luteálnej fáze počas cyklov asistovanej reprodukcie (Assisted Reproductive Technology, ART). **Dávkovanie:** Odporúčaná dávka je 300 mg/dobu, podaná v dvoch rozdeľovaných dávkach, jedna ráno a druhá pred spaním. Liečba sa začína najneskôr na tretí deň po dni odoberu ovocia a pokračuje najmenej do 7. dňa po gravidite a najneskôr do 12. dňa po gravidite alebo do začiatku menštruácie. Vaginálne podanie: Kapsula sa musí zavesiť hlboko do pošvy. Jedna kapsula sa má zavesiť hlboko do pošvy ráno a druhá pred spaním. **Kontraindikácie:** Prečítanosti na liečbu alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok, žltáčka, závažná porucha funkcie pečene, nediadnostrované kŕčnice z pošvy, karcinom prsníka alebo genitálií, trombolebiada, tromboembolicke poruchy, cerebrálne kŕčnice, porfýria, závažný potrat, alergia na orechy a sóju. **Upozornenia:** Pred začatím liečby z progesterónu sa musí vykonať kompletné lekárske vyšetrenie. Utrogestan sa má používať iba počas prvých troch mesiacov gravidity a musí sa podávať len vaginálne. Utrogestan sa nemá používať ako antikoncepcia. Utrogestan nie je určený na liečbu hroziaceho predčasného pôrodu. Použitie mikronizovaného progesterónu počas druhého a tretieho trimestru gravidity môže mať za následok fetotrofnu cholestázu alebo hepatocelulárne ochorenie pečene. Po diagnostikovaní zamknutého potratu sa má liečba ukončiť. Obsahuje sojový lecitín a môže spôsobiť reakcie prečítanosti (hypertenzia alebo anafylaktický šok u precitlivých pacientov). Keďže existuje možnosť silovosti medzi alergiou na sóju a alergiou na arašidy, pacienti s alergiou na arašidy sa majú vyhnúť používaniu. Nemá žiadny vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje. **Interakcie:** Gestagény môžu ovplyvňovať glykemiku (rovnováhu pri liečbe diabetes). **Progesterón môže zosilniť alebo oslabiť kaspálny účinok kumarínov a zosilniť koagulačný účinok tenidínu, brání metabolizmu cyklosporínu, čím sa zvyšuje plazmatická koncentrácia cyklosporínu a rôznych toxických zvyškov plazmatickej koncentrácie tiazidov, interferuje s účinkom bránokopínu, zosilňuje arylomogentiu buvakaína, zmení výsledky funkčných pečeňových testov a/alebo testov endokrinného systému, bráni oxidácii niektorých benzodiazepínových derivátov, ako sú diazepam, chloridazepoxid a diazepam a indukujú glukokortikoidy oxazepam a lorazepam. Tieto synergické účinky pravdepodobne nie sú klinicky významné, pretože terapeutické spektrum benzodiazepínov je široké. **Fertilita, gravidita a laktácia:** Niekoľko zistení žiadno súvislosti medzi používaním progesterónu s vyskytujúcou progesterónu na začiatku gravidity a malformáciami plodu, nie je žiadny škodlivý účinok na fertilitu. Utrogestan nie je indikovaný v období dojčenia. **Nedžadce účinky:** Pri používaní lieku podľa odporúčaní sa môže v priebehu 1 – 3 hodín po použití lieku vyskytnúť prechodná únava alebo závrat. **Frekvencia nežiaduce:** vaginálne kŕčnice, vaginálny výtok, pruritus. **Hlasenie podozrení na nežiaduce reakcie:** Hlasenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je požadované. Umožňuje predbežné monitorovanie pomery príjmu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na štátny ústavný kontrolu lieku, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kebleu ul. 11, 38-025 BR Bratislava 26, tel. + 421 2 57 17 17 016, e-mail: neadadce.urny@szsk.sk. Tiež na hlasenie nežiaducich účinkov je na webovej stránke www.szsk.sk v časti Reportovať lieky/Hlasenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlasení: <http://portal.szsk.sk/lekarskodar>. **Veľkosť balenia:** Utrogestan 300 mg mäkké vaginálne kapsuly je balený v bielych HDPE fľašach s obsahom 15 kapsul s bielym skrutkavacím uzáverom z polypropylénu (PP), zabezpečených srebromou fóliou. Vždy lieku viazaný na lekárske predpis. Podľa informácie sú uvedené v Súhrne charakteristických vlastností lieku. **Držiteľ rozhodnutia o registrácii:** Besins Healthcare Ireland Limited, 16 Pembroke Street Upper, D02H6E3 Co. Dublin, Írsko. **Registračné číslo:** SK/013372-S. Datum revízie textu: 05/2021.**